

Wanted

L'ORCHIDEE DU MOIS




Anacamptis palustris : l'Orchis des marais

Floraison : Mai à Juillet ; **1^{ère} quinzaine de juin dans notre région.** Pousse en pleine lumière sur **terrains humides à détrempés, en principe calcaires, dans des marais, prairies humides ou marécageuses.** Dans notre région on peut aussi le trouver dans **des prairies humides ± acides**, par ex. fond de vallée à Mollinie (*Mollinia caerulea*), Joncs (*Juncus acutiflorus* ou *articulatus*) et Choin (*Schoenus nigricans*), en compagnie de *Dactylorhiza elata* et *incarnata*, *Gymadenia conopsea* et *odoratissima*, parfois *Epipactis palustris*..

La confusion est possible avec une autre Orchidée des marais, l'**Anacamptis laxiflora** (voir le Wanted correspondant). Il s'en distingue par ses **fleurs peu écartées de la tige, roses à magenta pâle, un labelle presque plan**, à couleur peu contrastée ponctué de petits traits ou petites tâches pourpre violacé. Attention à une **autre confusion possible : avec l'hybride A. morio x A. laxiflora.** La période de floraison de l'Orchis des marais est cependant **nettement postérieure.**

Plante protégée dans plusieurs régions de France mais ni en Midi-Pyrénées ni en Aquitaine où elle mériterait certainement une protection car disparue ou en forte régression dans de nombreux sites, suite à l'assèchement des milieux.



Pour la 3^{ème} fois dans la série des Wanted, la carte publiée est blanche car la seule station recensée dans le Lot vers 1998 (entre Gourdon et St Martial de Nabirat) a été détruite. Les stations connues les plus proches sont situées dans la vallée de la Beune (24) entre Sarlat et Les Eyzies.

A rechercher donc activement dans le Lot

Etat de la cartographie d'Anacamptis palustris dans le Lot en 2009